



義歯の試適時チェックシートについて

義歯を患者様の口腔内で試適いただく際の記録用シートを刷新いたしました。義歯納品時に同封いたしますので、同用紙を活用いただければ幸いです。

カラー印刷により、チェック項目が見やすくなっており、また基本的に各項目へチェックを入れていただくようになっておりますので、お手数をおかけいたしません。

さらに、修正が必要な個所も記入しやすく図化しておりますので、チェアサイド/ラボサイドの情報共有も確実にになります。

よりよい義歯製作・調整のため、是非ご協力よろしくようお願い申し上げます。

試適時チェックシート

必ずお読みください。必ずお読みください。

● 試適日時

歯種	上アーカイブ	下アーカイブ	上部分	下部分
	上アーカイブ	下アーカイブ	上部分	下部分
日時	上アーカイブ	下アーカイブ	上部分	下部分
	上アーカイブ	下アーカイブ	上部分	下部分

● 人工歯

歯種	上	下	上	下
歯種	上	下	上	下

● 使用

試適日時	上	下	上	下
試適日時	上	下	上	下

● 注 ①上側の歯種は、上側の歯種を記入してください。②上側の歯種は、上側の歯種を記入してください。

● 試適時

● 試適時

①試適時

②試適時

③試適時

④試適時

⑤試適時

⑥試適時

⑦試適時

⑧試適時

⑨試適時

⑩試適時

⑪試適時

⑫試適時

⑬試適時

⑭試適時

⑮試適時

⑯試適時

⑰試適時

⑱試適時

⑲試適時

⑳試適時

㉑試適時

㉒試適時

㉓試適時

㉔試適時

㉕試適時

㉖試適時

㉗試適時

㉘試適時

㉙試適時

㉚試適時

㉛試適時

㉜試適時

㉝試適時

㉞試適時

㉟試適時

㊱試適時

㊲試適時

㊳試適時

㊴試適時

㊵試適時

㊶試適時

㊷試適時

㊸試適時

㊹試適時

㊺試適時

㊻試適時

㊼試適時

㊽試適時

㊾試適時

㊿試適時

①試適時

②試適時

③試適時

④試適時

⑤試適時

⑥試適時

⑦試適時

⑧試適時

⑨試適時

⑩試適時

⑪試適時

⑫試適時

⑬試適時

⑭試適時

⑮試適時

⑯試適時

⑰試適時

⑱試適時

⑲試適時

⑳試適時

㉑試適時

㉒試適時

㉓試適時

㉔試適時

㉕試適時

㉖試適時

㉗試適時

㉘試適時

㉙試適時

㉚試適時

㉛試適時

㉜試適時

㉝試適時

㉞試適時

㉟試適時

㊱試適時

㊲試適時

㊳試適時

㊴試適時

㊵試適時

㊶試適時

㊷試適時

㊸試適時

㊹試適時

㊺試適時

㊻試適時

㊼試適時

㊽試適時

㊾試適時

㊿試適時

①試適時

②試適時

③試適時

④試適時

⑤試適時

⑥試適時

⑦試適時

⑧試適時

⑨試適時

⑩試適時

⑪試適時

⑫試適時

⑬試適時

⑭試適時

⑮試適時

⑯試適時

⑰試適時

⑱試適時

⑲試適時

⑳試適時

㉑試適時

㉒試適時

㉓試適時

㉔試適時

㉕試適時

㉖試適時

㉗試適時

㉘試適時

㉙試適時

㉚試適時

㉛試適時

㉜試適時

㉝試適時

㉞試適時

㉟試適時

㊱試適時

㊲試適時

㊳試適時

㊴試適時

㊵試適時

㊶試適時

㊷試適時

㊸試適時

㊹試適時

㊺試適時

㊻試適時

㊼試適時

㊽試適時

㊾試適時

㊿試適時